

**Absolut barrierefrei!** Das erste grossformatige, rahmenlose Schiebefenstersystem mit einzigartiger Senkhub-Schwelle für absolute Barrierefreiheit.

Weltneuheit! Serie X.




## Serie X

- > Bodengleiche, nahtlose Übergänge von Innen nach Aussen
- > Durchgehend flächenbündig bei geöffneter Anlage dank seitlichem Schließprofil
- > Umlaufend effiziente Q-Lon Dichtung (neuste Generation von Dichtungsprofil)
- > Schallgedämmtes Rollensystem
- > Einmalige Optik durch saubere Linien und Kanten
- > Durchgehendes Mittelprofil ohne sichtbare Befestigungspunkte







# Darum SOREG-glide

Das GFK-Profil (Verbundwerkstoff)

- >  $U_f$ -Wert von 0,9 W/m<sup>2</sup>K ·  $U_w$ -Wert von unter 0,8 W/m<sup>2</sup>K möglich
- > Rahmen ausschliesslich aus hochisolierendem Verbundwerkstoff
- > Ausdehnungskoeffizient um 60 % geringer gegenüber Aluminiumprofile
- > Tauwasserfreiheit bei -10° Celsius Aussen, +20° Celsius Innen
- > Schimmelfreiheit auch in Schwimmbädern
- > Alle haptischen und sichtbaren Teile sind mit Aluminium verblendet

Hervorragende Laufeigenschaften

- > Laufrollen und Lauffläche aus Edelstahl
- > Grosse Rollen mit je 2 Kugellagern ermöglichen eine leichte Bedienbarkeit schwerer Flügel

Perfektes Entwässerungssystem

- > Auf eine Vielzahl von baulichen Begebenheiten abgestimmt
- > Einfache und sichere Entwässerung dank spezieller Geometrie des GFK-Profiles
- > Spezielle Wannentechnik im Stossbereich des Rahmens

Qualität und Service

- > Flächendeckendes Netzwerk bestehend aus regionale Exklusiv-Partner
- > Fachgerechter Einbau durch erfahrene Montageteams
- > Architekten- und Bauherrenberatung durch Fassaden-Experten
- > Detailplanung für Architekten