


# Inhaltsverzeichnis


## Kategorie

Öffnungsvarianten	01
Systemschnitt 1-Reiher (3-Fach-Verglasung)	02
Systemschnitt 1-Reiher (2-Fach-Verglasung)	03
Systemschnitt 2-Reiher (3-Fach-Verglasung)	04
Systemschnitt 2-Reiher (2-Fach-Verglasung)	05
Systemschnitt 3-Reiher (3-Fach-Verglasung)	06
Systemschnitt 3-Reiher (2-Fach-Verglasung)	07
Fliegengaze	08
Schienenfüller	09
Entwässerungsarten	10
Einbaubeispiele	11






### 1-Reiher Beispielelemente Soreg FIX / Pocket




### 2-Reiher Beispielelemente






### 3-Reiher Beispiэлеlemente






## Ecklösungen




Ecke  
1-Reihig




Ecke  
2-Reihig




Ecke  
3-Reihig




Ecke  
2-Reihig auf 1-Reihig




Ecke  
3-Reihig auf 2-Reihig



Horizontalschnitt  
Randverschluss  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:1




Horizontalschnitt  
Randverschluss mit abschließbaren Zylinder  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:1



Horizontalschnitt  
Festverglasung  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:1


innen



außen


Horizontalschnitt  
Pocketverschluss  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:1

innen




außen


Horizontalschnitt  
Ganzglasecke  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:1




Horizontalschnitt  
Pfostenfestteil 42mm  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:1




Vertikalschnitt  
Schiebeflügel auf Laufwagen  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:2




Vertikalschnitt  
Schiebeflügel auf Laufschiene  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:2




Vertikalschnitt  
Festverglasung  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:2



Horizontalschnitt  
Randverschluss  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:1




Horizontalschnitt  
Randverschluss mit abschließbaren Zylinder  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:1



Horizontalschnitt  
Festverglasung  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:1


innen



außen


Horizontalschnitt  
Pocketverschluss  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:1

innen




außen


Horizontalschnitt  
Ganzglasecke  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:1




Horizontalschnitt  
Pfostenfestteil 42mm  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:1




Vertikalschnitt  
Schiebeflügel auf Laufwagen  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:2




Vertikalschnitt  
Schiebeflügel auf Laufschiene  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:2




Vertikalschnitt  
Festverglasung  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:2



M 1:1




Horizontalschnitt  
Randverschluss mit abschließbaren Zylinder  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:1




Horizontalschnitt  
Festverglasung  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:1

innen




außen


Horizontalschnitt  
U-Verschluss  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:1




Horizontalschnitt  
U-Verschluss mit abschließbaren Zylinder  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:1




Horizontalschnitt  
Z-Verschluss  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:1




Horizontalschnitt  
Z-Verschluss mit abschließbaren Zylinder  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:1




Horizontalschnitt  
U-Verschluss  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:1



Horizontalschnitt  
Stulpverschluss  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:1




Horizontalschnitt  
Stulpverschluss mit abschließbaren Zylinder  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:1




Horizontalschnitt  
Pfostenfestteil 42mm  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:1

innen




außen


Horizontalschnitt  
Ganzglasecke innen  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:1



M 1:1




Horizontalschnitt  
Eckverschluss innen  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:1




außen


Horizontalschnitt  
Eckverschluss außen  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:1




Vertikalschnitt  
Schiebeflügel auf Laufwagen  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:2



Vertikalschnitt  
Schiebeflügel auf Laufschiene  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:2




Vertikalschnitt  
Festverglasung  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:2




Änderungen vorbehalten, Stand: 21.03.2022

Horizontalschnitt  
Randverschluss mit abschließbaren Zylinder  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:1




Horizontalschnitt  
Festverglasung  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:1

innen




außen


Horizontalschnitt  
U-Verschluss  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:1




Horizontalschnitt  
U-Verschluss mit abschließbaren Zylinder  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:1




Horizontalschnitt  
Z-Verschluss  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:1




Horizontalschnitt  
Z-Verschluss mit abschließbaren Zylinder  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:1




Horizontalschnitt  
U-Verschluss  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:1



Horizontalschnitt  
Stulpverschluss  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:1




Horizontalschnitt  
Stulpverschluss mit abschließbaren Zylinder  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:1




Horizontalschnitt  
Pfostenfestteil 42mm  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:1

innen




Horizontalschnitt  
Ganzglasecke innen  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:1

innen




außen

Horizontalschnitt  
Ganzglasecke außen  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:1




Horizontalschnitt  
Eckverschluss innen  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:1




außen


Horizontalschnitt  
Eckverschluss außen  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:1




Vertikalschnitt  
Schiebeflügel auf Laufwagen  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:2



Vertikalschnitt  
Schiebeflügel auf Laufschiene  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:2




Vertikalschnitt  
Festverglasung  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:2




Horizontalschnitt  
Randverschluss  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:2

innen




außen

Horizontalschnitt  
Randverschluss mit abschließbaren Zylinder  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:2



Horizontalschnitt  
Festverglasung  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:2


innen



außen

Horizontalschnitt  
U-Verschluss innen  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:2


innen



außen

Horizontalschnitt  
U-Verschluss außen  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:2


innen



außen

Horizontalschnitt  
Z-Verschluss innen  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:2


innen



außen

Horizontalschnitt  
Z-Verschluss innen mit Ziehgriff  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:2


innen



außen

Horizontalschnitt  
Z-Verschluss außen  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:2


innen



außen

Horizontalschnitt  
Z-Verschluss außen mit Ziehgriff  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:2


innen



außen

Horizontalschnitt  
U-Verschluss  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:2


innen



außen

Horizontalschnitt  
U-Verschluss  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:2


innen



außen

Horizontalschnitt  
Stulpverschluss  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:2


innen



außen


Horizontalschnitt  
Stulpverschluss mit abschließbaren Zylinder  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:2

innen




außen

Horizontalschnitt  
Eckverschluss innen  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:2




Horizontalschnitt  
Eckverschluss außen  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:2




Horizontalschnitt  
Ganzglasecke innen  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:2

innen




außen


Horizontalschnitt  
Ganzglasecke außen  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:2




Vertikalschnitt  
Schiebeflügel  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:2



Vertikalschnitt  
Schiebeflügel  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:2




Vertikalverschluss  
Festverglasung  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:2



Horizontalschnitt  
Randverschluss  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:2


innen



außen

Horizontalschnitt  
Randverschluss mit abschließbaren Zylinder  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:2


innen



außen

Horizontalschnitt  
Festverglasung  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:2


innen



außen

Horizontalschnitt  
U-Verschluss innen  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:2


innen



außen

Horizontalschnitt  
U-Verschluss außen  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:2


innen



außen

Horizontalschnitt  
Z-Verschluss innen  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:2


innen



außen

Horizontalschnitt  
Z-Verschluss innen mit Ziehgriff  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:2


innen



außen

Horizontalschnitt  
Z-Verschluss außen  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:2


innen



außen

Horizontalschnitt  
Z-Verschluss außen mit Ziehgriff  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:2


innen



außen

Horizontalschnitt  
U-Verschluss  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:2


innen



außen

Horizontalschnitt  
U-Verschluss  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:2


innen



außen

Horizontalschnitt  
Stulpverschluss  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:2


innen



außen


Horizontalschnitt  
Stulpverschluss mit abschließbaren Zylinder  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:2

innen




außen

Horizontalschnitt  
Eckverschluss innen  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:2




Horizontalschnitt  
Eckverschluss außen  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:2




Horizontalschnitt  
Ganzglasecke innen  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:2

innen




außen


Horizontalschnitt  
Ganzglasecke außen  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:2




Vertikalschnitt  
Schiebeflügel  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:2



Vertikalschnitt  
Schiebeflügel  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:2




Vertikalverschluss  
Festverglasung  
GFK Flügel (46-50mm Füllung)  
M 1:2



Horizontalschnitt  
Einbaudetails Fliegengaze  
M 1:2


innen




außen




Horizontalschnitt  
Einbaudetails Fliegengaze  
M 1:2




Vertikalschnitt  
Einbaudetails Fliegengaze  
M 1:2





Schienenfüller  
M 1:1




Schienenfüller oben M1:4




Entwässerungsarten  
Entwässerungsklotz 1-Reiher  
M 1:2




Entwässerungsarten  
Entwässerungsklotz 1-Reiher  
M 1:2



Entwässerungsarten  
Entwässerungsklotz 3-Reiher  
M 1:2




Entwässerungsarten  
Drehstutzen M14  
M 1:1




Entwässerungsarten

Kappen


M 1:1



Entwässerungsarten  
Vorsatzrinne (normal)  
M 1:1




Entwässerungsarten  
Vorsatzrinne (schmal)  
M 1:1




Einbaubeispiele  
Fußpunkt

UK mit Alu RR40x25x3  
maximale Verstellbarkeit 15mm



Von - Bis	Alu Rohr Typ	Schraubenlänge
120mm - 125mm	Alu Rohr RR40x25x3	Sechskantschraube A2 M8x40
125mm - 130mm	Alu Rohr RR40x25x3	Sechskantschraube A2 M8x45
130mm - 135mm	Alu Rohr RR40x25x3	Sechskantschraube A2 M8x50



UK mit Alu QR40x3  
maximale Verstellbarkeit 45mm



Von - Bis	Alu Rohr Typ	Schraubenlänge
132mm - 150mm	Alu Rohr QR40x3	Sechskantschraube A2 M8x50
140mm - 160mm	Alu Rohr QR40x3	Sechskantschraube A2 M8x60
160mm - 180mm	Alu Rohr QR40x3	Sechskantschraube A2 M8x80



Einbaubeispiele  
Fußpunkt

UK mit Alu RR60x40x3  
maximale Verstellbarkeit 45mm



Von - Bis	Alu Rohr Typ	Schraubenlänge
155mm - 190mm	Alu Rohr RR60x40x3	Sechskantschraube A2 M8x70
160mm - 200mm	Alu Rohr RR60x40x3	Sechskantschraube A2 M8x80



UK mit Alu RR80x40x3  
maximale Verstellbarkeit 45mm



Von - Bis	Alu Rohr Typ	Schraubenlänge
160mm - 220mm	Alu Rohr RR80x40x3	Sechskantschraube A2 M8x80


Einbaubeispiele  
Fußpunkt

Aufdopplung mit Phonotherm




Einbaubeispiele  
Fußpunkt


Überstand Rahmen  $\leq 50\text{mm}$   
über VK Fundament




Überstand Rahmen 50mm - 70mm  
über VK Fundament



Überstand Rahmen 70mm - 120mm  
über VK Fundament




Überstand Rahmen 120mm - 150mm  
über VK Fundament




Einbaubeispiele  
oberer Anschluss


minimaler Randabstand zu Decke 15mm




maximaler Randabstand zu Decke 50mm




Randabstand zu Decke >50mm  
Aufdopplung mit Phonotherm



Randüberstand über VK Decke  
Aufdopplung mit Phonotherm (mind. 20mm)




Randüberstand über VK Decke  
Randabstand zu Decke >50mm  
Aufdopplung mit Phonotherm




Einbaubeispiele  
seitlicher Anschluss


minimaler Randabstand zu Wand 15mm




maximaler Randabstand zu Wand 50mm



Randabstand zu Wand >50mm  
Aufdopplung mit Phonotherm



Randüberstand über VK Decke  
Aufdopplung mit Phonotherm (mind. 20mm)



Randüberstand über VK Wand  
Randabstand zu Wand >50mm  
Aufdopplung mit Phonotherm

